



Brønderslev Kommune
Natur og Miljø
Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
+4599454545
Raadhus@99454545.dk
www.bronderslev.dk

Tine Eis
+4599455420
Tine.Eis@99454545.dk

14. oktober 2022
Sagsnr.: 09.11.00-K02-2-20

Referat af møde med naboer til Genbrugssten den 11. oktober 2022

Dagsorden

1. Velkomst v/ Peter Stecher, Formand for Teknik- og Miljøudvalget
2. Forvaltning orienterer om:
 - a. Historik
 - b. Nuværende miljøgodkendelse
 - c. Støj og støv fra knusning af brokker
 - d. Støv fra pladsen
 - e. Naboernes fremsendte spørgsmål.
3. Genbrugssten orienterer om:
 - a. Støv og støjreducerende tiltag
 - b. Fremtidig drift
4. Spørgsmål og dialog

Deltagerliste

- Peter Stecher, formand for Udvalget for Teknik og Miljø, Brønderslev Kommune
- Dennis Kvesel, medlem af Udvalget for Teknik og Miljø, Brønderslev Kommune
- Bente Nielsen, Storebæltsvej 25
- Pia og Henrik, Limfjordsvej 19
- Rasmus Gai, Hjallerup
- Kent og Annette, Limfjordsvej 3
- Anna, Nordsøvej 1
- Martin, Nordsøvej 8
- Ingelise, Limfjordsvej 5
- Villy, Limfjordsvej 5
- Frank, Kattegatvej 29
- Mogens, Limfjordsvej 7
- Erik Larsen, Storebæltsvej 33
- Bodil Kristensen, Limfjordsvej 26

- Allan Dahl, Limfjordsvej 4
- Johannes Trudslev, medlem af Udvalget for Teknik og Miljø, Brønderslev Kommune
- Eskild Sloth Andersen, medlem af Udvalget for Teknik og Miljø, Brønderslev Kommune
- Jens Andersen medlem af Udvalget for Teknik og Miljø, Brønderslev Kommune
- Sten Madsen CirkulærNord fonden
- Anja Piilgaard Frederiksen, Genbrugssten
- Mikkel Kastrup, direktør for Genbrugssten
- Benn Erik Grav, chef for Teknik og Miljø, Brønderslev Kommune
- Claus Riber Knudsen, leder Natur og Miljø, Brønderslev Kommune
- Tine Eis, sagsbehandler Natur og Miljø, Brønderslev Kommune
- Der ankom desuden en deltager efter præsentationsrunden.

Ad 1) Velkomst v/ Peter Stecher, Formand for Teknik- og Miljøudvalget

Peter Stecher, Brønderslev Kommune, bød velkommen og præsenterede formålet med aftenens møde. Herefter var der en kort præsentationsrunde af de fremmødte – se ovenstående deltagerliste.

Ad 2) Forvaltningen orienterer

Claus Riber Knudsen, leder Natur og Miljø, Brønderslev Kommune orienterede. Slides herfra udsendes sammen med referatet.

Claus Riber Knudsen fortalte, at kommunen ville udarbejde skriftlige svar på naboernes fremsendte spørgsmål. Svarene vil blive sendt ud med referatet. Herunder er spørgsmål markeret med kursiv.

Ingelise Holm, Limfjordsvej 5 spørger, om der kan være asbest i luften.

Claus Riber Knudsen svarer, at der er fundet asbest indlemmet i materiale. Der er gennemført en luftprøve for at undersøge asbestindholdet i luften. Prøven er ved at blive analyseret.

Ingelise Limfjordsvej 5 spørger, om det er korrekt, at der kun er én dugkanon, om den er fastmonteret og om det er nok.

Mikkel Kastrup, Genbrugssten svarer, at der er én dugkanon, at den er flytbar og flyttes efter vind og drift.

Ingelise Holm, Limfjordsvej 5 spørger om kortet i miljøgodkendelsen vedrørende placering af oplag er lavet for at reducere støvgener.

Claus Riber Knudsen, Brønderslev Kommune svarer, at virksomheden har ansøgt om ændringer hertil. Kommunen vil vurdere, om ændringerne kan godkendes. Dette kræver, at vilkårene vedrørende bl.a. støvgener kan overholdes.

Ad 3) Genbrugssten orienterer

Mikkel Kastrup, direktør for Genbrugssten orienterede. Slides herfra udsendes sammen med referatet.

Der blev bl.a. orienteret om, at Nordværk og Genbrugssten er to selvstændige virksomheder, om gennemførte og planlagte forureningsreducerende tiltag samt om at der ikke længere modtages materialer til nedknusning.

Ad 4) Spørgsmål og dialog

Herunder gennemgås de stille spørgsmål samt svarene herpå. Spørgsmål er markeret med kursiv.

Ingelise Holm, Limfjordsvej 5 fremfører, at virksomheden kunne spare på udgifterne til de forureningsreducerende tiltag, hvis de flyttede til en ny placering.

Mikkel Kastrup, Genbrugssten svarer, at det er omkostningstungt at flytte virksomheden. Genbrugssten arbejder intensivt med støvproblematikken. Støvproblematikken er løst.

Der vil ikke blive modtaget flere materialer til nedknusning fra genbrugspladserne. Dette skyldes, at der er fundet asbest i en enkelt prøve. Der var en klar forventning om, at der ikke var asbest i materialerne. Der blev taget 10 prøver. Den ene viste indlejrede asbestfibre i en betonklump. Det blev herefter taget 5 prøver mere. Her blev der ikke fundet asbest. Resultatet af en asbestprøve er "påvist" eller "ikke-påvist". Der foretages ikke en måling af koncentrationen af asbest i materialet. Et eksternt firma har lavet en måling for asbest i luften, men der er endnu ikke kommet et resultat herpå. Ingeniørfirmaet fortæller, at der er asbest i luften over alt.

Rasmus Gai, Hjallerup spørger ind til luftprøverne, til hvordan de udføres og om de kan benyttes til andet end asbest.

Mikkel Kastrup, Genbrugssten fortæller, at der opsættes en måler, som suger luft ind, støv klæber til et materiale heri. Derefter tælles antallet af asbestfibre. Dette gøres i udlandet. Ingeniørfirmaet DGE står for prøvetagningen.

Claus Riber Knudsen, Brønderslev Kommune fortæller, at kommunen er opmærksom på, om metoden kan bruges andre steder.

Mikkel Kastrup, Genbrugssten fortæller, at den bunke, hvor der er taget en asbestpositiv analyse, er dækket ned. Han fortæller endvidere, at et stop af modtagelse af materialer til nedknusning har bevirket, at der sker mindre aflæsning af mur- og betonbrokker. Derfor kommer der også mindre støv herfra. Der kommer ligeledes mindre støj fra lastbiltrafik.

Virksomheden ønsker oplaget flyttet, således at aflæsning sker bag bygningen, som således kan skærme for støvet. Der er søgt om tillæg til miljøgodkendelse hertil.

Henrik Gadeberg, Limfjordsvej 19 spørger hvilken aktivitet, der vil give de største støvgener, når nedknusning indstilles.

Mikkel Kastrup, Genbrugssten svarede, at materialerne ligger i miler. Når en mile fjernes, ligger der et lag støv, som kan blæse væk. Nu er proceduren, at der vandes, når en bunke fjernes og støvet fejes ind. Den grusbelagte plads kan støve, når der køres på den. Her vandes der.

Anna, Nordsøvej 1 spørger om støv fjernes straks materiale fjernes.

Mikkel Kastrup, Genbrugssten svarede, at der fejes straks, hvis det blæser. Ellers fejes der jævnlige. Behovet vurderes ud fra vejret og vejrudsigten.

Frank, Kattegatsvej 29 spørger, hvad medarbejderne siger til støvet

Mikkel Kastrup, Genbrugssten svarede, de er vandt til det samt at de har støvmasker. Asbestfundet er blevet diskuteret og det håndteres.

Ingelise Holm Limfjordsvej 5 fremfører, at betonknusning er miljøklasse 7, men at lokalplanen kun tillader miljøklasse 3-5.

Claus Riber Knudsen, Brønderslev Kommune svarer, at der sendes et skriftligt svar på dette.

Ingelise Limfjordsvej 5 mener, at der er en losseplads på stedet.

Mikkel Kastrup, Genbrugssten svarer, at der ikke er deponeringsanlæg på virksomheden. Der er et oplag af materialer med en vist flow. Oplaget er ikke blivende.

Nedknusemaskinen er støjdæmpet. Denne type aktivitet stoppes, efter sidste nedknusning

Kent Limfjordsvej 3 spørger, hvordan det sikres, at volden ikke støver, når det blæser.

Mikkel Kastrup, Genbrugssten svarer, at den nedknuste fraktion er ret grov. Det finere støv lægger sig nederst.

Sten Madsen, CirkulærNord Fonden fremfører, at Mikkel Kastrup, Genbrugssten har fortalt, at der vil komme 1000 lastbiler mindre pr. år, når der ikke modtages materialer til nedknusning. Han spørger, hvordan dette vil påvirke omgivelserne.

Mikkel Kastrup, Genbrugssten svarer, at det er usikkert, hvor meget transporten vil falde, da der muligvis vil komme flere transporter med mursten.

Bodil Limfjordsvej 26 fremfører, at der kommer støv uanset om der er asbest i støvet eller ej. Hun spørger til muligheden for anskaffelse af en stor støvsugermaskine.

Mikkel Kastrup, Genbrugssten svarede, dette ikke er praktisk muligt. Han henviser til, at der benyttes Dusttex og vanding samt opfejning.

Bodil Limfjordsvej 26 spørger, om virksomheden kan flytte de støvende aktiviteter og bibeholde de rene på adressen.

Mikkel Kastrup, Genbrugssten svarer, at dette ikke er muligt.

Erik Larsen Storebæltsvej 33 fortæller, at huspriserne i området falder pga. støv. Han mener, at der fortsat var meget støv i sommer.

Mikkel Kastrup, Genbrugssten svarer, at der er sket støddæmpende tiltag siden.

Kattegatvej 29 fremfører, at miljøgodkendelsen beskriver, hvad der skal overholdes. Han spørger, hvordan kommunen vil sikre, at miljøgodkendelsen overholdes.

Peter Stecher, Brønderslev Kommune svarer, at kommunen fører tilsyn ved klager. Hvis miljøgodkendelsen ikke overholdes, så får virksomheden mulighed for at rette op på dette. Ultimativt kan virksomheden ikke drives videre, hvis miljøgodkendelsen ikke kan overholdes.

Kattegatvej 29 spørger, om kommunen erkender, at man ikke har gjort arbejdet godt nok, da miljøgodkendelsen blev lavet.

Claus Riber Knudsen, Brønderslev Kommune svarer, at der er standardvilkår for denne virksomhedstype. Virksomheden skal leve op til disse. Kommunen inddrager hensyn til proportionalitet: Når vi stiller vilkår om at afhjælpe gener, så skal økonomi og gene opvejes.

Miljøgodkendelsen siger, at virksomheden ikke give anledning til væsentlige støvgener. Støvgener kan i modsætning til støj ikke måles. Det kan diskuteres, hvornår en støvgene er væsentlig. Claus Riber Knudsen, Brønderslev Kommune har i sommeren 2022 fundet støv hos nabo og har taget kontakt til virksomheden herom. Kommunen har ikke vurderet væsentlighed. Hyppighed er en parameter, når en støvgene vurderes.

Nordsøvej 1 er bekymret for, at det hedder en væsentlig gene. Hun har et barn som skal sove i barnevogn. Kan barnet så ikke sove ude om sommeren?

Mikkel Kastrup, Genbrugssten svarer, at der altid er støv i luften. Det stammer ikke kun fra Genbrugssten. De er i gang med at mindste støvet ved forskellige tiltag, herunder beplantning af den eksisterende vold.

Nordsøvej 1 fremfører, at volden er ikke mod Nordsøvej 1, og spørger om der kan samles støv på hendes grund.

Mikkel Kastrup, Genbrugssten svarer, at det overvejes om der kan beplantes mere. Der er en vold mod nord, men den er lavere end volden mod øst.

Kent Limfjordsvej 3 fremfører, at støvet hvirvler og lægger sig, hvor der er læ. Støvet lægger sig hos ham. Det vigtigste er, at der bliver styr på støvet, så det ikke hvirvler op.

Mikkel Kastrup, Genbrugssten svarer, at det vil blive bedre, når knusning stopper, og når der ikke modtages materiale til nedknusning mere. Modtagelse af materiale støver, da ladet tippes.

Pia Limfjordsvej 19 fortæller, at hun har boet i kvarteret i 30 år. Der har aldrig været så meget støv som nu.

Mikkel Kastrup, Genbrugssten svarer, at der også har være støv før Genbrugssten blev etableret på adressen.

Limfjordsvej 26 spørger, hvad der laves i den hal, virksomheden har bygget.

Mikkel Kastrup, Genbrugssten svarer, at det er rensning af mursten.

Limfjordsvej 26 spørger, om der renses flere mursten, nu hvor der ikke skal knuses, og om oplaget kan ske i en hal.

Mikkel Kastrup, Genbrugssten svarer, at murstenene ikke kan opbevares i en hal. Murstenene går i stykker, når de omlastes, derfor vil yderligere håndtering mindske antallet af sten, der kan genanvendes. Afrens sker i en bygning. Oplaget skal flyttes, så bygningerne skærmer for vestenvinden

Limfjordsvej 7 spørger, hvad virksomheden gør ved støv i luften i hallen.

Mikkel Kastrup, Genbrugssten svarer, at de planlægger opsætning af et ventilationssystem til rumudsug- Det mangler blot en accept fra kommunen.

Erik Larsen Storebæltsvej spørger, hvornår naboerne kan forvente, at nedknusningen er slut. De naboer, som ønsker at sælge deres hus, er interesserede i at få en dato.

Mikkel Kastrup, Genbrugssten svarer, at det afhænger af kommunen, da der mangler en tilladelse.

Claus Riber Knudsen, Brønderslev Kommune svarer, at kommunen er bekendt med, at der ligger materiale, som enten skal køres væk direkte eller som skal knuses og køres væk. Kommunen skal vurdere, hvad der kan lade sig gøre, herunder om der kan gennemføres en sidste nedknusning. Nedknusning vil skulle ske med rigeligt med befugtning for at minimere støvgenerne. Alternativt skal materialet køres væk uden at være nedknust. Her vil der også være en håndtering, som måske støver. Nedknusning kræve dispensationer og tilladelser.

Kattegatvej 29 spørger, hvor mange knusedage er der behov for til den eksisterende bunke. Han kan godt se fornuften i at knuse det på stedet.

Mikkel Kastrup, Genbrugssten svarer, at der er til ca. 15 knusedage. Der knuses kun fra kl. 7 til kl. 16. Der er materiale til 400 lastbiler. Han vurderer, at den bedste løsning er at knuse det på stedet. Hans bud er at det sker efter nytår.

Kjeld, Limfjordsvej 3 ønsker, at knusning sker mens det regner og ikke til forår/sommer. Han spørger, om der benyttes en ekstern knuser, som skal køre hele bunken igennem, når knuseren er stillet op.

Mikkel Kastrup, Genbrugssten er enig i, at knusning skal ske mens der er fugtigt og ikke til forår/sommer. Knusningen foretages af et eksternt firma. Hele bunken skal derved køres igennem, når knuseren er stillet op.

Rasmus Gai, Hjallerup foreslår, at der opsættes et telt, som knuseren kan stå i.

Mikkel Kastrup, Genbrugssten svarer, at dette indebærer praktiske udfordringer. Nedknusning forudsætter en støjvold. Denne er opbygget af ikke-knuste materialer. I takt med, at der knuses, vil voldens i stedet blive opbygget af knuste materialer.

Rasmus Gai, Hjallerup spørger hvordan det sikres, at der ikke støver fra oplaget i volden.

Mikkel Kastrup, Genbrugssten svarer, at det er groft knust beton. Støv ligger på bunden.

Limfjordsvej 5 siger, at naboerne gerne vil informeres forud for nedknusning. De ønsker information om tid og varighed af nedknusning.

Mikkel Kastrup, Genbrugssten svarer, at det er planen at informere naboerne forud for nedknusning.

Claus Riber Knudsen, Brønderslev Kommune svarer, at virksomheden allerede har reageret og stoppet aktiviteten. Bolden ligger hos kommunen, som skal tage stilling til, om der kan ske en sidste knusning.

Peter Stecher, Brønderslev Kommune svarer, at det er vigtigt, at løsningen giver mening. Måske er løsningen ikke perfekt. En nedknusning skal ske på den rigtige årstid. Måske må vi vente til næste efterår med nedknusning.

Mikkel Kastrup, Genbrugssten svarer, at der ikke nedknuses om sommeren. Om sommeren er folk ude og der er tørt.

Mogens, Limfjordsvej 7 spørger, hvor nedknusningen vil ske fremadrettet?

Mikkel Kastrup, Genbrugssten samt Claus Riber Knudsen og Peter Strecher, Brønderslev Kommune svarer, at de ikke kan svare. Det er Nordværks materialer.

Jens Andersen fra bestyrelsen For Nordværk informerer om, at knusning fremadrettet skal ske ved anlæggene i Rærup og på Stadevej.

Kattegatvej 29 mener, at dialog er vejen frem. Han kan godt leve med en sidste knusning. Naboerne skal varsles og have en vinduespudser efterfølgende.

Ingelise Holm, Limfjordsvej 5 mener, at knusning skal varsles til alle naboerne og ikke kun til to, som skal sendes videre. Der ønskes dialog med alle naboerne.

Der var en diskussion af dette. Det er en udfordring for kommunen at udsende informationer til samtlige naboer. Det blev besluttet, at kommunen sender referatet af aftenens møde til repræsentanter fra de to grundejerforeninger.

Henrik, Limfjordsvej 19 takker for et godt møde. Han ønsker mere dialog fremadrettet.

Mikkel Kastrup, Genbrugssten svarer, at virksomheden gerne vil have respons.

Kattegatvej 29 mener at det er godt, at virksomheden henter inspiration andre steder fra, f.eks. fra Aalborg Portland, som har været benyttet til erfaringsudveksling vedrørende planter til støvbekæmpelse.

Mikkel Kastrup, Genbrugssten svarer, virksomheden gør hvad de kan, for at drive planerne frem. Der indkøbes store planter som vandes.

Limfjordsvej 26 beder om information om, hvor der plantes. De vil ligeledes gerne inviteres på besøg på virksomheden om et år for at se de gennemførte initiativer og diskutere virkningen heraf.

Mikkel Kastrup, Genbrugssten svarer, at gerne vil invitere naboerne til rundvisning og dialog.

Henrik Limfjordsvej 19 spørger, om vibrationer skal undersøges forud for nedknusning.

Mikkel Kastrup, Genbrugssten svarer, at knuseren er støjdæmpet med gummimåtter. Det dæmper måske vibrationer. Mikkel spørger knusemanden, om man kan gøre mere.

Peter Stecher opsummerer og takker for god dialog. Han fortæller, at kommunen overvejer, om virksomheden kan knuse i en periode mere.